backup automat pe FTP in Plesk - in locatia de pe contul de hosting

> **Important:** Această metodă este recomandată doar în condițiile în care contul dispune de spațiu de stocare liber suficient pentru a găzdui istoricul de backup-uri configurat.

Iată tutorialul complet, structurat în cele 3 secțiuni, incluzând toate etapele și detaliile finale din imagini:

1. Crearea directoriului de salvare a backup-ului

2. Crearea utilizatorului FTP cu folderul in locatia de pe contul de hosting

3. Setarea scheduled backup


---

1. Crearea directoriului de salvare a backup-ului


Pentru a crea directorul dedicat stocării copiilor de rezervă în panoul Plesk:

- Accesează meniul **Websites & Domains**.
- Deschide secțiunea **Files** folosind tab-ul *Dashboard*.
- În *File Manager*, navighează în **Home directory**.
- Apasă pe butonul **+** (Add) și selectează **Create Directory** din lista derulantă.
- Introdu denumirea directorului, de exemplu `ftp-share`.
- Apasă butonul **OK** pentru a finaliza crearea folderului.

1.1


Websites & Domains
Mail
Files
Databases
Statistics
Users
Account
WordPress
SEO
Laravel
Joomla!
1
Websites & Domains
1 items total
Add Domain
Add Subdomain
Add Domain Alias
Set view
Find domain...
Domain name
Status
Disk usage
Traffic
2
Active
221768.5 MB
725.5 MB/month
Dashboard
Hosting & DNS
Mail
Plesk Apps
Get Started
3
Files & Databases
Connection Info
for FTP, Database
Files
Databases
FTP
Backup & Restore
Website Copying

1.2


Search...
File
4
5
Home directory
.cagefs
.cl.selector
.clwpos
.composer
.revisium_antivirus_cach
Copy
Move
Archive
Upload File
Upload Directory
Import file via UR
6
Create File
Create Directory

1.3


Create a Directory
7
Add a directory to: /
Directory name
ftp-share
8
OK
Cancel

2. Crearea utilizatorului FTP cu folderul in locatia de pe contul de hosting


Pentru a configura un cont FTP dedicat care va gestiona accesul la directorul creat:

- Mergi în meniul principal **Websites & Domains**.
- Dă click pe pictograma **FTP** din panoul de administrare a domeniului.
- În pagina *FTP Accounts*, apasă pe butonul **Add an FTP Account**.
- Completează detaliile contului:
  - Introdu numele contului în câmpul **FTP account name** (de exemplu, `for_backups`).
  - Setează calea directorului de bază în câmpul **Home directory** către folderul creat anterior (`/ftp-share`).
  - Introdu o parolă sigură în câmpurile **Password** și **Confirm password**.
- Apasă butonul **OK** pentru a salva noul cont FTP.

2.1


HOST.MD
9
Websites & Domains
Mail
Files
Databases
Statistics
Users
Account
WordPress
SEO
Laravel
Joomla!
Websites & Domains
1 items total
Add Domain
Add Subdomain
Add Domain Alias
Domain name
10
Status
Active
Dashboard
Hosting & DNS
Files & Databases
Connection Info
for FTP, Database
Websites & Domains
11
FTP Accounts of
Here you can create new and manage existing FTP accounts.
Add an FTP Account
Remove
1 item total
Create an additional FTP account. 0 created / Unlimited allowed.
Name

2.2

2.3 

---

3. Setarea scheduled backup


Pentru a configura stocarea la distanță prin FTP și a programa executarea automată a backup-urilor:

- Din meniul **Websites & Domains**, selectează tab-ul **Dashboard** și apasă pe pictograma **Backup & Restore**.
- În fereastra *Backup Manager*, accesează opțiunea **Remote Storage Settings**.
- Selectează tipul de stocare **FTP(S)** (care inițial apare ca *Not configured*).
- Configurează parametrii de conectare FTP(S):
  - La câmpul **FTP server hostname or IP**, introdu adresa IP a serverului (preluată din panoul principal al site-ului).
  - La câmpul **Directory for backup files storage**, introdu exact `/` (și **nu** `/ftp-share`, deoarece contul FTP este deja izolat și mapat direct în folderul dedicat).
  - Introdu utilizatorul FTP creat anterior în câmpul **FTP username** (de exemplu, `for_backups`).
  - Introdu parola contului în câmpul **FTP password**.
  - Bifează opțiunea **Use passive mode**.
- Apasă butonul **OK** pentru a salva configurarea stocării la distanță.
- Întoarce-te în fereastra **Backup Manager** și apasă pe butonul **Schedule**.
- În pagina **Scheduled Backup Settings**, configurează detaliile de programare:
  - Bifează opțiunea **Activate this backup task** (30).

- Setează frecvența în câmpul **Run this backup task**, de exemplu *Daily* la o anumită oră (31).
- Setează frecvența pentru backup-ul complet (*Perform full backup*, de exemplu *Weekly*) și numărul maxim de fișiere de backup complet păstrate (de exemplu, 2) (32).
- Alege elementele care vor fi incluse în backup (Configuration, Mail messages, User files, Databases).
- Bifează opțiunea **Exclude log files** (33).
- Dacă dorești, introdu adresa ta de e-mail în câmpul de notificări pentru erori (34).

- Apasă butonul **Save** (35) pentru a finaliza și activa sarcina programată.

3.1




3.2


3.3


Remote Storage Settings
FTP(S)
Not configured
20


3.4


Websites & Domains › Backup Manager › Remote Storage Settings ›
FTP(S) Storage Settings
Use FTP(S) storage
FTP server hostname or IP *
217.26.150.19
Directory for backup files storage
/
For example, /myfolder/mybackups/
FTP username *
for_backups
FTP password
Use passive mode
Use FTPS
* Required fields
OK
Apply
Cancel
21
22
23
24
25
Security can be improved
Web Application Firewall
IP address 217.26.150.19
anume '/' nu '/ftp-share'


3.5


Websites & Domains
Mail
Files
Databases
Statistics
Users
Account
WordPress
SEO
Laravel
Joomla!
26
27
28
1 items total
Add Domain
Add Subdomain
Add Domain Alias
Set view
Find domain...
Domain name
Disk usage
Traffic
Dashboard
Hosting & DNS
Plesk Apps
Get Started
Files & Databases
Connection Info
for FTP, Database
Files
Databases
FTP
Backup & Restore
Website Copying
Dev Tools

3.6


Websites & Domains
Backup Manager for
29
Warning: Some of the files in the storage FTP are not sho
because the names of th
are valid backups, rename them to match the follow
tern: "backup_
_<YYMMDD
Back Up
Remove
Schedule
Remote Storage Settings
No items.
Specify settings for a scheduled backup task.

3.7


Websites & Domains
Backup Manager
Scheduled Backup Settings
Schedule
30
Activate this backup task
31
Run this backup task
Daily
at
00
:
30
Timezone: (UTC +03:00) Europe / Chisinau.
Use incremental backup
32
Perform full backup
Weekly
Maximum number of full backup files to store (including both scheduled and manual backups)
2
Leave this field empty if you do not want to remove full backups automatically.
Backup settings
Back up
Configuration
Mail messages
33
User files
Databases
Store in
Change Settings
Exclude log files
34
Exclude specific files from the backup
If errors occur during the execution of this backup task, send a notification email to
my-email@gmail.com
Save
Cancel
35

Created 2026-10-02 11:54:44 UTC by stefan.bambuleac
Updated 2026-11-11 06:14:47 UTC by stefan.bambuleac